



پتروشیمی شیمی بافت
| سهامی خاص |

اسناد و مدارک مناقصه

خرید پمپ های اسید

P-131A ,P-131B & P-109

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در منطقه ویژه بندر امام (ره)

فصل اول

موضوع :

خرید پمپ های اسید P-131A ,P-131B & P-109

کارفرما :

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی خاص)

تهران - خیابان افریقا بین چهارراه جهان کودک و میرداماد کوچه پدیدار پلاک ۲۲

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد پمپ های اسید **P-131A ,P-131B & P-109** را جهت مجتمع پتروشیمی شیمی بافت واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از طریق انجام مناقصه خریداری و تامین نماید.

شرایط مناقصه، شرح کار، برگ پیشنهاد نرخ، نمونه پیمان و سایر موارد به پیوست می باشد.

فصل دوم

شرح کار

خرید پمپ های اسید P-131A ,P-131B & P-109

۱- تهیه و تامین پمپ های اسید مطابق شرح، جزئیات و مشخصات فنی و کیفی کالا که جزء لاینفک قرارداد می باشد .

ردیف	شرح	تعداد	واحد	توضیحات
۱	پمپ ACID Pump P-131 A	۱	عدد	همراه با ۳ ست قطعات یدکی
۲	قطعات یدکی پمپ ACID Pump P-131 A	۳	ست	
۳	پمپ ACID PUMP P-131B	۱	عدد	همراه با ۲ ست قطعات یدکی
۴	قطعات یدکی پمپ ACID PUMP P-131 B	۲	ست	
۵	پمپ P-109	۱	عدد	همراه با ۲ ست قطعات یدکی
۶	قطعات یدکی پمپ P-109	۲	ست	
کلیه پمپ های اسید به مدت ۱۲ ماه از زمان نصب گارانتی و تامین قطعات یدکی به مدت ۵ سال توسط تامین کننده تضمین می گردد.				

فصل سوم

شرایط مناقصه

۱- اعلام عدم تمایل به شرکت در مناقصه پس از دریافت اسناد مناقصه

شرکت کنندگان در مناقصه باید پس از دریافت اسناد در صورت عدم تمایل به شرکت در مناقصه انصراف خود را حداکثر تا ۳ روز پس از تاریخ دریافت اسناد مناقصه به صورت کتبی اعلام نمایند .

۲ - بررسی اسناد و مدارک مناقصه

۱-۲- شرکت کنندگان در مناقصه ملزم هستند کلیه مدارک مناقصه را بدقت مطالعه و مورد بررسی قرار داده و از متن آنها اطلاع کافی و کامل پیدا نمایند. قبل از تسلیم برگ پیشنهاد نرخ برای شرکت در مناقصه اطلاعات لازم ارتباط با محل اجرای کار، امکانات محل و عامل دیگری که می تواند در اجرای کارها مؤثر باشد کسب نمایند .

۲-۲- صورتجلسات، نامه ها، نمابر های صادره از طرف کارفرما به شرکت کنندگان در مناقصه، قبل از ارائه پیشنهاد نرخ، بخشی از مدارک مناقصه را تشکیل داده و در شرایط و مفاد مشابهی که در مدارک مناقصه ذکر گردیده تقدم خواهد داشت.

۳-۲- هیچگونه ادعائی از طرف شرکت کنندگان در مناقصه پس از تسلیم نرخ پیشنهادی برای بخش یا بخشهایی از کار که بعلت عدم آشنایی به محل اجرای کارها، امکانات و غیره و عدم پیش بینی و یا عدم آگاهی مطرح گردد قابل قبول شرکت پتروشیمی شیمی بافت نخواهد بود و اساساً کارفرما در رد و یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار خواهد بود.

۴-۲- شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی از موقعیت و چگونگی محل کار و وسایل و نحوه دسترسی به آنها و تسهیلات محلی منجمله شرایط و عملیات کار و تمام عواملی که به نحوی در اجرای صحیح و سریع خدمات مؤثر است آگاهی کامل داشته باشند .

۵-۲- عدم آگاهی شرکت کنندگان در مناقصه از موقعیت و چگونگی محل کار و وسایل و نحوه دسترسی به آنها و تسهیلات محلی و هرگونه عاملی که در اجرای خدمات مورد نظر منجمله شرایط کار و عملیات مؤثر باشد به هیچ وجه رافع مسئولیت پذیرفته شده از طرف شرکت کنندگان در مناقصه نخواهد گردید و مطالبه وجوه اضافی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هرگونه اعتراضی از سوی شرکت کنندگان در مناقصه در این خصوص فاقد اعتبار است .

۳- سپرده شرکت در مناقصه

سپرده شرکت در مناقصه معادل ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

ضروریست مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به یکی از صورتهای مشروحه زیر در پاکت جداگانه (الف) و همراه با سایر مدارک مناقصه تحویل این شرکت گردد:

۱- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره ۲۶۲۷۸۹۱۳۹ (بنام شرکت پتروشیمی شیمی بافت) بانک رفاه کارگران بانک رفاه شعبه مستقل مرکزی ۱۰۱

۲- چک تضمین شده بانکی (چک شخصی و یا چک شرکت قابل قبول نمی باشد.)

۳- ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع کارفرما

توضیح:

* در صورت ارسال چک عادی (چک شخصی و یا چک شرکتی) پاکت پیشنهاد گشوده نخواهد شد.

* به پیشنهادهای فاقد سپرده شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نشده و پاکت آنها گشوده نخواهد شد.

* هرگاه برنده مناقصه از پیشنهاد خود عدول کند سپرده به نفع شرکت شیمی بافت ضبط میگردد.

۴- تاریخ ، محل و نحوه ارائه پیشنهادات

شرکت کنندگان در مناقصه می باستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ در سه پاکت جداگانه لاک و مهر شده (الف)، (ب) و (ج) و در قبال اخذ رسید به واحد حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت به نشانی تهران - خیابان افریقا بین چهارراه جهان کودک و میرداماد کوچه پدیدار پلاک ۲۲ تحویل و یا به نشانی خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۲، جنب پتروشیمی غدیر تحویل نمایند.

محتویات پاکت ها می باید به شرح زیر تنظیم گردد.

۴-۱ - پاکت (الف) محتوی سپرده شرکت در مناقصه

۴-۲ - پاکت (ب) محتوی پیشنهاد فنی به همراه مدارک احراز هویت درخواستی شرکت پیشنهاد دهنده.

۴-۳ - پاکت (ج) محتوی نسخ تکمیل شده برگ پیشنهاد قیمت پیوست (کل صفحات) به همراه یک نسخه کامل از اسناد مناقصه که توسط مناقصه گر مهر و امضا شده اند.

توضیح-۱ ضروریست کلیه صفحات ارسالی فوق الذکر توسط دارنده (دارندگان) امضاء تعهد آور امضاء و مهمور به مهر شرکت گردد و در پاکت (ج) تحویل گردد.

توضیح-۲ : ضروریست در روی پاکتهای مذکور نوع محتویات پاکت (الف، ب، ج) موضوع مناقصه، نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود.

۵- هزینه های شرکت در مناقصه

کلیه هزینه هایی که شرکت کنندگان در مناقصه جهت شرکت در این مناقصه متحمل می شوند بر عهده خود آنها خواهد بود و نیز هزینه چاپ آگهی و تجدید آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

۶- اختیارات شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رد یا قبول پیشنهادات

شرکت پتروشیمی شیمی بافت این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا قسمتی از پیشنهادات را بدون ذکر دلیل رد یا قبول نماید و تصمیم متخذه در این باره قطعی خواهد بود. در صورتیکه پیشنهادات شرکتی مورد قبول واقع گردد در این صورت آن شرکت ملزم خواهد بود پیمانی با شرکت شیمی بافت مطابق فرم نمونه پیوست امضاء نماید.

۷- خودداری از امضاء پیمان

چنانچه شرکت حائز اولویت اول مناقصه (توسط کارفرما تعیین می شود) از امضاء پیمان خودداری و یا پس از امضاء پیمان از انجام تعهدات خود انصراف حاصل نماید سپرده شرکت در مناقصه آن شرکت (مندرج در بند ۳ دعوتنامه) ضبط و شرکت دارای اولویت دوم (توسط کارفرما تعیین می شود) جهت عقد قرارداد دعوت خواهد شد، چنانچه شرکت دوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد و یا پس از امضاء پیمان از انجام تعهدات انصراف حاصل نماید در مورد وی نیز به همین طریق عمل خواهد شد. در چنین صورتی هیچ یک از پیشنهاد دهندگان (فروشندهگان) مورد بحث حق هیچگونه ادعا و اعتراضی نخواهند داشت .

۸- محرمانه بودن اسناد مناقصه

کلیه مفاد و مدارک این مناقصه محرمانه بوده و جزء دارایی شرکت پتروشیمی شیمی بافت می باشد و نباید به اشخاص ثالث بدون کسب رضایت قبلی شرکت پتروشیمی شیمی بافت، به احدی داده شود .

۹- انتخاب برنده و استرداد سپرده شرکت در مناقصه

پس از باز شدن پاکتها و بررسی پیشنهادات مناقصه توسط شرکت پتروشیمی شیمی بافت و مشخص شدن نفرات اول و دوم مناقصه، سپرده های شرکت در مناقصه مربوطه به شرکت کنندگانی که اول یا دوم نشده اند عودت داده خواهد شد.

۱۰- اقامتگاه قانونی فروشنده

اقامتگاه قانونی فروشنده همان است که در دعوتنامه ذکر شده، هر مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد گردید مگر آنکه هرگونه تغییری در نشانی مذکور قبلاً کتباً به کارفرما اطلاع داده شده باشد.

۱۱- پیشنهادات ناقص

به پیشنهادات ناقص و مبهم و مشروط و فاقد سپرده شرکت در مناقصه و پیشنهاداتی که با شرایط این مناقصه مغایرت داشته باشد و یا بعد از مدت مقرر در بند ۴ فوق تسلیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۲- افتتاح پیشنهادات

پیشنهادهای واصله توسط کارفرما بشرح ذیل باز و قرائت خواهد شد :

ابتدا **پاکت (الف) محتوی سپرده شرکت در مناقصه** باز شده و چنانچه سپرده شرکت در مناقصه به تشخیص شرکت پتروشیمی شیمی بافت طبق شرایط اعلام شده تهیه نشده باشد پیشنهاد مورد بحث مردود شناخته می گردد و در صورت قابل قبول بودن سپرده، نسبت به گشایش **پاکت (ب) محتوی پیشنهاد فنی و مدارک احراز هویت** اقدام خواهد شد و در صورت تایید پیشنهاد فنی و مدارک احراز هویت نسبت به گشایش **پاکت پیشنهاد مالی پاکت (ج)** اقدام خواهد شد .

به پیشنهادات ناقص و مبهم و یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد و شرکت شیمی بافت به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضای پیمان با حائز پیشنهاد حداقل ندارد. چنانچه شرکت پتروشیمی شیمی بافت به تبانی بین پیشنهاد دهندگان متخلف و قوف حاصل نماید پیشنهاد ها مردود تشخیص داده و پیشنهاد دهندگان متخلف را برای مدتی که ممکن است دائمی باشد از لیست شرکتهای صلاحیت دار برای دعوت به مناقصه حذف خواهد نمود و هیچ یک از پیشنهادات، قبول شده تلقی نخواهد گردید مگر آنکه طی اعلام کتبی درباره چنین قبولی بوسیله شرکت پتروشیمی شیمی بافت برای پیشنهاد دهنده ارسال شده باشد.

پیوستها

- ۱- مشخصات فنی پمپ ها
- ۲- برگ پیشنهاد نرخ
- ۳- نمونه قرارداد

پیوست ۱
مشخصات فنی پمپ ها

خرید پمپ های اسید

P-131A ,P-131B & P-109

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در منطقه ویژه بندر امام (ره)

مشخصات فنی پمپ ها

پمپ ACID Pump P-131 A & پمپ ACID Pump P-131 B

 RICHTER Process Pumps & Valves		Data sheet Pump: SCK/F 50-32-200 (P-131A/B)		Rev. no. recent amendment 2015-01-13	Page: 1
Customer Jina General Trading L.L.C		Vendor/Contact Richter Chemie-Technik GmbH VKS Melching, Christian 0049-2152-146-182 0049-2152-146-190 cmelching@idexcorp.com			
Company name Department Issued by Phone no. Fax no. Email address		Terez, Barbara +971 4 2306344 +971 4 2306300 purchasing2@jinageneraltrading.ae			
Manufacturer order No. Manufacturer serial No. Sectional drawing Performance curve no.		Client P.O. No. TAG No. Ident-no.			
306716 306716-2 9220-00-3006 9210-21-1707/4-00		Jina General Trading L.L.C J.93.141 P-131 A/B 9221-48-1180			
Operating data specification					
Fluid 75% H2SO4					
Solids Type Weight %		Rated flow m³/h 3,3 Rated head m 60 NPSH A m 6 Inlet pressure bar g 0,1623			
pH at t A 7 Operating temperature t A °C 120 Density at t A kg/dm³ 1,654 Kin. viscosity at t A mm²/s 3,95 Vapour pressure at t A bar 1,167		Dyn. viscosity at t A mPa s 6,533			
Pump					
Manufacturer Richter Pump type Frame size		Impeller type closed Pump: SCK/F 50-32-200 (P-131A/B) designed mm 205,97 Impeller Ø Max. mm 210 Min. mm 150 Actual mm 206 Nominal m³/h 3,3 Max. m³/h 25 Min. m³/h			
Design Self-priming Speed 1/min Stage		Chemical pump ☒ Frame mounted ☐ Yes ☒ No 2900 1			
Suction nozzle Pressure rating Nominal size Norm		Head PN 16 DN 50, drill ASME ISO7005-2/ASME B16.5 Head at Q=0 m 60,3 NPSH R m 3,9 Shaft power kW 7,33 Max. shaft power at max. impeller kW 14 Efficiency % 12,2			
Discharge port Pressure rating Nominal size Norm		PN 16 DN 32, drill ASME 1.5" ISO7005-2/ASME B16.5			
Housing Drain Heating		blind flanged ☐ Yes ☒ No			
Type of lubrication		oil Weight kg 70			
Mechanical seal					
Mechanical seal Manufacturer Hole Ø mm		Outer double mechanical seal -Crane- 69,85			
		Type 59U/59U, d43		Size 43 mm	
		Drawing No. 9220-00-3015			
Materials					
Pump		Mechanical seal			
Housing EN-JS1049/PFA Back plate cover EN-JS1049/PTFE Impeller 1.0601/PFA pump shaft 1.4057 Bearing pedestal EN-JS1049 Shaft sleeve AI2O3 Housing gasket TFM 1600		Material code Q1Q1TGG/BVTGG Rotary ring (PS) SiC Stationary ring (PS) SiC Collar ring (PS) PTFE Spring (PS) CrNiMo-steel Rotary ring carrier w. thread (PS) CrNiMo-steel Rotary ring (AS) carbon resin-proof Stationary ring (AS) AI2O3 Collar ring (AS) PTFE Spring (AS) CrNiMo-steel Rotary ring carrier (AS) CrNiMo-steel Stationary ring carrier AI2O3			
Project Manufacturer serial No. P.O. No. TAG No. Created by Created on		306716-2 J.93.141 P-131 A/B Melching, Christian 2013-08-19			

 RICHTER Process Pumps & Valves		Data sheet Pump: SCK/F 50-32-200 (P-131A/B)		Rev. no. recent amendment 2015-01-13	Page: 2
Company name Department Issued by Phone no. Fax no. Email address		Customer Jina General Trading L.L.C Terez, Barbara +971 4 2306344 +971 4 2306300 purchasing2@jinageneraltrading.ae		Vendor/Contact Richter Chemie-Technik GmbH VKS Melching, Christian 0049-2152-146-182 0049-2152-146-190 cmelching@idexcorp.com	
Coupling			Motor		
Manufacturer Type Series Spacer length mm Frame size Weight kg Bore pump side mm Bore motor side mm Balancing quality			Manufacturer / Type Specific design Rated power kW Electric voltage V Frequency Hz Enclosure Type of protection Speed 1/min Frame size Explosion protection Temperature class Miscellaneous Weight kg Mounting Design acc.to standard		
FLENDER N-Eupex B 95 N-Eupex B 0,000 95 2,04 24,000 42,000 G 6,3			BY CUSTOMER "Flame proof enclosure" 11 400/690 V 50 IP 55 DE 3000 160 M EEx IIC T4 -- 150 IM B3 --		
Coupling guard			Base plate		
Dimensions Material Weight ca.kg			Width mm Length mm Material Weight kg		
stainless steel 2,5			340,000 1000,000 0.6020 55		
Total weight kg			280		
Remark					
Adapted for Ex-zone 1 acc. to ATEX 94/9/EG type of protection II2GD IIC TX X. While mounting the pump with non ATEX conform components it is recommended to remove ATEX marking from the pump. Operation limits: 16 bar at -10°C to 150°C					
Project	Manufacturer serial No. 306716-2	P.O. No. J.93.141	TAG No. P-131 A/B	Created by Melching, Christian	Created on 2013-08-19

Created : MPE / SH
 Approved : CRQ / Zu

at : 2006-01-01
 at : 2006-01-01

Page : 2
 by : 2

QM No : 0905-40-1007/04-08

2013.01

ACID Pump P-109 پمپ

 RICHTER Process Pumps & Valves	Data sheet SCK/F 25-25-160		Rev. no. recent amendment 2022-03-14	Page: 5
	Customer		Vendor/Contact	
Company name Department Issued by Phone no. Fax no. Email address				
Manufacturer order No. Manufacturer serial No. Sectional drawing Performance curve no. 9210-21-1427/4-00		Client P.O. No. TAG No. P-109 Ident-no.		
Operating data specification				
Fluid	H2SO4 63%			
Solids	Type	Rated flow	m³/h	3.5
	Weight %	Rated head	m	46.33
pH at t A		NPSH A	m	
Operating temperature t A	°C	Inlet pressure	bar g	5.2
Density at t A	kg/dm³	Dyn. viscosity at t A	mPa s	1.003
Kin. viscosity at t A	mm²/s			
Vapour pressure at t A	bar			
Pump				
Manufacturer	Richter	Impeller type	closed	
Pump type	Frame size SCK/F 25-25-160	Impeller Ø	designed	mm 169
Design	Chemical pump		Max.	mm 180
	☒ Frame mounted		Min.	mm 105
			Actual	mm
Self-priming	☐ Yes ☒ No	Flow	Nominal	m³/h 3.5
Speed	1/mir 2900		Max.	m³/h 17.8
Stage	1		Min.	m³/h
Suction nozzle	Pressure rating	PN 16	Nominal	m 46.3
	Nominal size	DN 25, ANSI 150 b)	Max.	m 48
	Norm	ISO7005-2/ASME B16.5	Min.	m 41.5
Discharge port	Pressure rating	PN 16	Head at Q=0	m 48
	Nominal size	DN 25, ANSI 150 b)	NPSH R	m 1.59
	Norm	ISO7005-2/ASME B16.5	Shaft power	kW 4.1
Housing	Drain	w/o, blind flanged	Max. shaft power at max. impeller	kW 8.84
	Heating	☐ Yes ☒ No	Efficiency	% 17.8
Type of lubrication	Fett	Weight	kg 60	
Mechanical seal				
Mechanical seal	Outer double mechanical seal			
Manufacturer	-Crane-	Type	58U/58U, d43	Size 43 mm
Hole Ø	mm 69.85	Drawing No.		
Materials				
Pump		Mechanical seal		
Housing	EN-JS1049/PFA	Material code	Q1Q1KGG/BQ1VGG	
Back plate cover	EN-JS1049/PTFE	Rotary ring (PS)	SiC	
Impeller	1.0601/PFA	Stationary ring (PS)	SiC	
pump shaft	1.4057	O-Ring (PS)	FFKM	
Bearing pedestal	EN-JS1049	Spring (PS)	CrNiMo-steel	
Shaft sleeve	Al2O3	Rotary ring carrier w. thread (PS)	CrNiMo-steel	
Housing gasket	TFM 1600	Rotary ring (AS)	carbon resin-proof	
		Stationary ring (AS)	SiC	
		O-Ring (AS)	Viton	
		Spring (AS)	CrNiMo-steel	
		Rotary ring carrier (AS)	CrNiMo-steel	
		Stationary ring carrier	Al2O3	
Project		Manufacturer serial No.	P.O. No.	TAG No.
				P-109
Created by		Created :		2022-03-02

 RICHTER Process Pumps & Valves	Data sheet SCK/F 25-25-160		Rev. no. recent amendment 2022-03-14	Page: 6
	Customer		Vendor/Contact	
Company name Department Issued by Phone no. Fax no. Email address				
Coupling		Motor		
Manufacturer		Manufacturer / Type		
Type		Specific design		
Series		Rated power kW		
Spacer length mmr		Electric voltage V		
Frame size		Frequency Hz		
Weight kg		Enclosure		
Bore pump side mmr 24		Type of protection		
Bore motor side mmr		Speed 1/min		
Balancing quality		Frame size		
		Explosion protection		
Coupling guard		Temperature class		
Length mmr		Miscellaneous		
Material		Weight kg		
Weight ca. kg		Mounting		
		Design acc.to standard		
Base plate				
Width mmr				
Length mmr				
Material				
Weight kg				
Total weight kg	60			
Remark				
Adapted for Ex-zone 1 acc. to ATEX 2014/34/EU type of protection II2GD X Ex h IIC T4...T3 Gb Ex h III T135°C...T200°C Db While mounting the pump with non ATEX conform components the ATEX marking has to be removed from the pump.				
Project	Manufacturer serial No.	P.O. No.	TAG No.	Created by
			P-109	
				Created :
				2022-03-02

Created : MPE/SH
 Approved : CRQ/Zu

at : 2006-01-01
 at : 2006-01-01

Page : 2
 by : 2

QM No : 0905-40-1007/04-08

2021.0.

پیوست ۲
برگ پیشنهاد نرخ

خرید پمپ های اسید

P-131A ,P-131B & P-109

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در منطقه ویژه بندر امام (ره)

برگ پیشنهاد نرخ

خرید پمپ های اسید P-131A ,P-131B & P-109

کارفرما :

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی خاص)

تهران - خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار، پلاک ۲۲
پس از بررسی و مطالعه دقیق کلیه مدارک، مشخصات فنی، شرایط پیمان، و سایر اسناد مناقصه و مدارک منضم به آن و با قبول مفاد شرایط مذکور در اسناد مناقصه و پس از بازدید و آشنایی کامل از محل کار، این شرکت حاضر است کلیه کارهای مشروح در مدارک مذکور را طبق شرایط و مشخصات مندرج در آنها به بهترین وجه و بطوریکه از هر حیث مورد رضایت و موافقت کارفرما واقع گردد در ازاء نرخهای پیشنهادی زیر و بر اساس موارد مذکور انجام دهد.

مبلغ پیشنهادی :

R	شرح	تعداد	واحد	قیمت واحد(ریال)	قیمت کل(ریال)	توضیحات
۱	پمپ ACID Pump P-131 A	۱	عدد			همراه با ۳ ست قطعات یدکی
۲	قطعات یدکی پمپ ACID Pump P-131 A	۳	ست			
۳	پمپ ACID PUMP P-131B	۱	عدد			همراه با ۲ ست قطعات یدکی
۴	قطعات یدکی پمپ ACID PUMP P-131 B	۲	ست			
۵	پمپ P-109	۱	عدد			همراه با ۲ ست قطعات یدکی
۶	قطعات یدکی پمپ P-109	۲	ست			
				جمع کل		
کلیه پمپ های اسید به مدت ۱۲ ماه از زمان نصب گارانتی و تامین قطعات یدکی به مدت ۵ سال توسط تامین کننده تضمین می گردد.						

لیست قطعات یدکی پمپ P-131A	
لیست قطعات یدکی پمپ P-131B	
لیست قطعات یدکی پمپ P-109	

توضیح ۱: ترم تحویل کالا در پیشنهاد ارائه شده بر اساس اینکوترمز DDP Mahshahr می باشد.

توضیح ۲: معیار مقایسه قیمت های دریافتی تبدیل قیمت ها به ریال می باشد و مرجع تسعیر نرخ ارز، قیمت ثبت شده در سامانه سنا قسمت فروش اسکناس یورو در تاریخ گشایش پاکت می باشد.

توضیح ۳: کارفرما مختار است براساس شرایط و ضوابط جاری خود در زمان پرداخت، پرداخت ها را در صورتی که کالا از خارج از کشور تامین شود بصورت ارزی (یورو یا درهم یا یوان) و یا معادل ریالی (تحت هر شرایط چه خرید از خارج از کشور باشد چه داخلی باشد) به پیمانکار پرداخت نماید.

- در صورتی که کارفرما بخواهد به صورت ریالی پرداختی را انجام دهد نرخ تسعیر ارز بر اساس قیمت ثبت شده در سامانه سنا قسمت فروش اسکناس یورو در تاریخ صدور دستور واریز امور مالی این شرکت به حساب شرکتی آن پیمانکار بوده و پیمانکار متعهد به پذیرش آن می باشد. در صورتیکه روش محاسبه معادل ریالی نرخ برابری ارز مطابق بندهای قید شده در بالا قابل محاسبه نباشد (به هر دلیلی)، روش محاسبه نرخ برابری یورو-ریال توسط امور مالی کارفرما و بر مبنای عرف کارهای جاری کارفرما در زمان پرداخت تعیین گردیده و به پیمانکار ابلاغ می گردد و پیمانکار ملزم به قبول آن خواهد بود. در صورتی که کارفرما بخواهد به صورت ارزی پرداختی را انجام دهد فروشنده می بایست توانایی دریافت پول با ارز درهم را در کشور امارات یا ارز های دیگر در کشورهایی که امکان انتقال پول به آنها میسر می باشد را با هماهنگی کارفرما داشته باشد.

کارفرما به هر یک از روش های بالا که بخواهد می تواند واریزی به فروشنده داشته باشد و فروشنده می بایست آمادگی دریافت پول به هریک از روش های بالا را داشته باشد و حق هر گونه اعتراضی در این خصوص را از خود صلب می نماید.

توضیح ۴: در صورت درخواست پیش پرداخت در قبال ۱.۵ برابر ضمانتنامه بانکی این امر مقدور و سقف پرداخت ۳۰ درصد مبلغ کل صورتحساب می باشد.

توضیح ۵: تسویه حساب باقی مانده مبلغ قرارداد پس از تحویل کلیه کالا ها و تایید فنی بر اساس توضیحات ارائه شده در بالا انجام خواهد شد.

توضیح ۶: به منظور تضمین حسن انجام تعهدات، فروشنده می بایست ۱۰٪ ضمانت نامه بانکی ارائه نماید.

توضیح ۷: در صورتی که مبلغ کل پیشنهاد برنده مناقصه از برآورد بودجه کارفرما بیشتر باشد، کارفرما می تواند بخشی از لیست فوق را بر اساس نیاز خود کاهش یا افزایش دهد.

توضیح ۸: فروشنده مکلف به انجام دستور العمل مبارزه با پولشویی می باشد.

۱- تعدیل:

به این پیمان برای انجام کارهای موضوع مناقصه هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.

۲- کسور قانونی و قراردادی

مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به این قرارداد توسط کارفرما به فروشنده پرداخت خواهد شد و فروشنده می بایست گواهی ثبت نام معتبر ارائه نماید.

۳- ابلاغ پیمان

پیشنهاد دهنده متعهد میگردد که در صورت برنده شدن در مناقصه حداکثر پس از یک هفته از تاریخ ابلاغ کتبی شرکت پتروشیمی شیمی بافت مبنی بر شروع کار، عملیات را شروع نماید .
بمنظور تضمین انجام تعهدات ضمانتنامه شرکت در مناقصه فروشنده تا اتمام تعهدات ایشان نزد کارفرما باقی می ماند.

۴- مدت اعتبار پیشنهاد

پیشنهاد حاضر از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا مدت ۶۰ روز معتبر و در ظرف این مدت هر زمان شرکت پتروشیمی شیمی بافت قبولی خود را کتباً نسبت به آن اعلام نماید عقد پیمان برای طرفین الزام آور خواهد بود و در صورتیکه پیشنهاد دهنده حاضر به عقد پیمان و یا انجام کار نشود و یا از شرایط مناقصه عدول نماید شرکت پتروشیمی شیمی بافت حق دارد سپرده شرکت در مناقصه آن شرکت را به نفع خود ضبط نماید .

نام شرکت پیشنهاددهنده :

نام امضاء کنندگان پیشنهاد(نفرات دارنده امضای تعهدآور) :

سمت امضاء کنندگان پیشنهاد (نفرات دارنده امضای تعهدآور):

تاریخ :

آدرس قانونی پیشنهاد دهنده :

مهر و امضاء:

پیوست ۳

نمونه قرارداد

خرید پمپ های اسید

P-131A ,P-131B & P-109

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در منطقه ویژه بندر امام (ره)

تاریخ :

شماره :

این قرارداد فیما بین شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۴۹۱۳ و با کد اقتصادی ۴۱۱۱۹۷۶۴۵۹۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۰۵۳ به نمایندگی به نشانی تهران ، خیابان آفریقا بین چهارراه جهان کودک و میرداماد ، کوچه پدیدار ، پلاک ۲۲ تلفن ۱۵ و ۰۲۱۸۸۶۷۶۸۱۴ که از این پس **کارفرما** نامیده می شود از یک طرف و شرکت ثبت شده به شماره و دارای کد اقتصادی شناسه ملی به نمایندگی به نشانی تلفن که از این پس **فروشنده** نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط مشروحه ذیل منعقد و طرفین ملزم به اجرای مفاد آن گردیدند.

ماده یک: موضوع قرارداد :

فروشنده متعهد به تهیه، تأمین و خرید پمپ های اسید P-131A , P-131B & P-109

مشخصات، شرایط، استانداردها و شروط لازم الاجرای ذیل گردید:

۱-۱ تعداد و بهای کالای موضوع قرارداد :

مبلغ کل قرارداد برای انجام خدمات موضوع قرارداد برابر است با *****ریال با ترم تحویل DDP ماهشهر که در قبال ارائه صورتحساب رسمی پرداخت می گردد.

مبلغ قرارداد مقطوع بوده و شامل تعدیل نمی گردد و در برگیرنده کل اجرای خدمات موضوع قرارداد بوده و هیچگونه وجه اضافی به غیر از آنچه صراحتاً در این قرارداد به آن اشاره شده است تعلق نمی گیرد، مگر اینکه طرفین بصورت کتبی در این خصوص توافق نمایند.

R	شرح	تعداد	واحد	قیمت واحد(ریال)	قیمت کل(ریال)	توضیحات
۱	پمپ ACID Pump P-131 A	۱	عدد			همراه با ۳ ست قطعات یدکی
۲	قطعات یدکی پمپ ACID Pump P-131 A	۳	ست			
۳	پمپ ACID PUMP P-131B	۱	عدد			همراه با ۲ ست قطعات یدکی
۴	قطعات یدکی پمپ ACID PUMP P-131 B	۲	ست			
۵	پمپ P-109	۱	عدد			

۶	قطعات یدکی پمپ P-109	۲	ست		همراه با ۲ ست قطعات یدکی
جمع کل					

لیست قطعات یدکی پمپ P-131A	
لیست قطعات یدکی پمپ P-131B	
لیست قطعات یدکی پمپ P-109	

تبصره ۱: معیار مقایسه قیمت های دریافتی تبدیل قیمت ها به ریال می باشد و مرجع تسعیر نرخ ارز، قیمت ثبت شده در سامانه سنا قسمت فروش اسکناس یورو در تاریخ گشایش پاکات می باشد. کارفرما به هر یک از روش های بالا که بخواهد می تواند واریزی به فروشنده داشته باشد و فروشنده می بایست آمادگی دریافت پول به هریک از روش های بالا را داشته باشد و حق هر گونه اعتراضی در این خصوص را از خود صلب می نماید.

تبصره ۲: در صورت درخواست پیش پرداخت در قبال ۱.۵ برابر ضمانتنامه بانکی این امر مقدور می باشد و سقف پرداخت ۳۰ درصد مبلغ کل صورتحساب می باشد.

تبصره ۳: تسویه حساب باقی مانده مبلغ قرارداد پس از تحویل کلیه کالا ها و تایید فنی بر اساس توضیحات ارائه شده در بالا انجام خواهد شد.

تبصره ۴: به منظور تضمین حسن انجام تعهدات فروشنده میبایست ۱۰٪ ضمانت نامه بانکی ارائه نماید.

تبصره ۵: در صورتی که مبلغ کل پیشنهاد برنده مناقصه از برآورد بودجه کارفرما بیشتر باشد، کارفرما می تواند بخشی از لیست فوق را بر اساس نیاز خود کاهش یا افزایش دهد.

۲-۱- مشخصات کالای موضوع قرارداد

بر اساس مدارک فنی کارفرما

۳-۱- صورتحساب:

فروشنده پس از ارسال کالا نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب رسمی منطبق با مبلغ قرارداد و بر اساس ماده ۱۶۹ قانون امور مالیاتی و توضیحات ارائه شده در ماده ۱ (تعداد و بهای کالای موضوع قرارداد) به خریدار اقدام خواهد نمود.

۱-۴- کیفیت کالا

کالای غیر منطبق با مشخصات قرارداد، ناقص و یا معیوب، تحویل نشده تلقی گردیده و بهای آن قابل مطالبه نیست. این کالا بایستی توسط فروشنده از انبارهای کارفرما خارج شود و کلیه هزینه های وصول و استرداد کالای غیر منطبق (که شامل هزینه حمل و نقل نیز خواهد بود)، به عهده فروشنده می باشد و کلیه خسارات وارده به تشخیص کارفرما و از محل ضمانتنامه ها و مطالبات فروشنده وصول می گردد.

ماده ۲- مدت زمان قرارداد:

مدت کل قرار داد از تاریخ امضا قرارداد به مدت ***** ماه می باشد.

ماده ۳- محل تحویل کالا:

محل مجتمع سایت ۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت واقع در سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام

ماده ۴- تعهدات فروشنده:

۴-۱- فروشنده اقرار و اذعان دارد که توان فنی و مالی انجام موضوع قرارداد را دارد و از مشخصات فنی کالا مورد نیاز و کیفیت مورد نظر کارفرما همچنین نحوه و زمان تحویل اطلاع دارد.

۴-۲- فروشنده تصدیق می نماید که شرایط مالی و فنی موضوع این قرارداد با توجه به جمیع جهات و شرایط و ضوابط و مقررات جاری و قیمت های معمول بازار تعیین و مورد توافق قرار گرفته و به عذر عدم اطلاع نمیتواند استناد کند.

۴-۳- فروشنده متعهد می گردد کلیه پمپ های اسید تحویلی به کارفرما را به مدت ۱۲ ماه از زمان نصب گارانتی و تامین قطعات یدکی پمپ ها را به مدت ۵ سال تضمین نماید.

۴-۴- فروشنده متعهد می گردد کلیه مدارک پمپ ها شامل؛ کلیه نقشه ها، دیتا شیت، گواهی تست و را در قالب کتابچه فنی تجهیز هنگام تحویل کالا، قبل از تسویه حساب کامل در اختیار کارفرما قرار دهد.

۴-۵- فروشنده موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از امضای قرارداد نسبت به ارائه ضمانت نامه های پیش پرداخت (در صورت نیاز به اخذ پیش پرداخت) و انجام تعهدات خود به کارفرما اقدام نماید. بدیهی است زمان تحویل از تاریخ امضای قرارداد محاسبه خواهد شد و کارفرما در صورت عدم ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات طی مدت زمان اعلام شده حق فسخ قرارداد بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی و با اعلام کتبی داشته و می تواند نسبت به وصول ضمانتنامه شرکت در مناقصه اقدام نماید.

۴-۶- در صورت عدم تایید هر یک از اقلام از سوی کارفرما، بابت هر قلم معیوب و یا غیرقابل استفاده، اقلام جایگزین توسط فروشنده ظرف مدت ۱۰ روز جایگزین می گردد، در غیر این صورت کالای مزبور تحویل نشده تلقی شده و کارفرما راساً هزینه خسارت وارده را از محل مطالبات و یا تضامین فروشنده کسر می نماید و فروشنده حق هر گونه ادعایی را از خود سلب می نماید. کلیه هزینه های جایگزینی اقلام معیوب یا غیر منطبق

با درخواست بر عهده فروشنده خواهد بود و فروشنده مکلف است پس از اعلام کارفرما در اسرع وقت نسبت به خروج اqlام مذکور از مکان کارفرما اقدام نماید.

۴-۷- فروشنده متعهد می گردد تمهیدات لازم را جهت مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم به کار گرفته و کنترل های ضروری را در این خصوص اعمال نماید.

ماده ۵- شرایط پرداخت :

بر اساس اسناد مناقصه ۳۰٪ پیش پرداخت در قبال ۱.۵ برابر ضمانتنامه بانکی و مابقی پس از دریافت کالا در انبار فروشنده، تاییدیه فنی توسط واحد ناظر کارفرما و تحویل کتابچه فنی تجهیز پمپ ها می باشد. همچنین هرگونه پرداخت به فروشنده منوط به ارائه صورتحساب مطابق با فرمت مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

ماده ۶- تاخیرات و جرایم قراردادی:

کارفرما مجاز خواهد بود در صورت صلاحدید، جهت جبران خسارات ناشی از تاخیر در تحویل به موقع کالا، علاوه بر هزینه های متحمل شده، معادل یک درصد از بهای مقدار کالای تحویل نشده را به ازای هر روز تاخیر تا سقف ۲۰ روز به عنوان خسارات از محل مطالبات احتمالی فروشنده کسر و نیز از محل ضمانتنامه های بانکی فروشنده و یا سایر دارایی های فروشنده استیفا نماید و فروشنده حق هرگونه اعتراض یا ادعایی را از خود سلب و ساقط می نماید. در صورتی که این تاخیر بیش از ۲۰ روز شود، کارفرما می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی قرارداد را فسخ نماید و نسبت به وصول تضامین فروشنده و ضبط مطالبات احتمالی وی اقدام نماید و یا خسارات مقرر در این ماده را تا زمان تحویل کالا از فروشنده کسر نماید و فروشنده حق هرگونه اعتراض یا ادعایی را از خود سلب و ساقط می نماید.

ماده ۷- تضمین انجام تعهد:

به منظور تضمین حسن انجام کار، فروشنده موظف است ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط و قابل تمدید بانکی به نفع کارفرما معادل ۱۰ درصد کل مبلغ پیمان تحویل و تا اتمام انجام تعهدات فروشنده نزد کارفرما باقی می ماند.

تبصره: مسئولیت نظارت بر قطعات خریداری شده و تایید آن بر عهده واحد خدمات فنی کارفرما می باشد.

ماده ۸- فسخ قرارداد

در موارد زیر کارفرما می تواند با اخطار کتبی ۲۰ روزه به فروشنده، ضمن مطالبه و ضبط تضمین حسن انجام کار فروشنده به نفع خود این قرارداد را بطور یک جانبه فسخ نماید و فروشنده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید:

۸-۱- انتقال قرارداد به شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به طور کلی یا جزئی بدون اجازه کتبی قبلی کارفرما.

۸-۲- عدم رعایت مفاد و تعهدات قراردادی توسط فروشنده.

۳-۸- در صورت افزایش میزان تاخیر غیر مجاز فروشنده از سقف تعیین شده در ماده ۶.

ماده ۸- نظارت بر اجرای کار:

نظارت بر اجرای تعهدات فروشنده طبق اسناد و مدارک قرارداد، از طرف کارفرما بر عهده نماینده کارفرما خواهد بود که با رعایت ضوابط و آئین نامه های داخلی کارفرما انجام می شود.

ماده ۹- فورس ماژور (حوادث قهریه):

منظور از « فورس ماژور » در قرارداد عبارتست از:

(الف) حوادث و اتفاقات غیر قابل پیش بینی، غیر قابل احتراز، غیر قابل رفع و غیر قابل کنترل که مستقل بوده و خارج از اراده و عمل متعهد باشد و در طول مدت قرارداد حادث شده باشد و تاثیر مستقیم و موثر بر مسئولیتهای طرفین قرارداد داشته به گونه ای که مانع انجام هر یک یا تمام تعهدات قراردادی بصورت کلی یا جزئی گردد.

(ب) عدم انجام بخشی از تعهدات قراردادی ناشی از فورس ماژور نبایستی موجبی برای عدم انجام دیگر تعهدات قراردادی گردد.

(ج) هرگاه بعلت فورس ماژور، طرفین نتوانند تعهدات خود را طبق قرارداد انجام دهند، قرارداد منعقدہ کماکان بقوت خود باقی است و پس از رفع شرایط فوق، فروشنده متعهد به ادامه انجام تعهدات می باشند. چنانچه پس از مدت سه ماه، شرایط فورس ماژور برطرف نگردید دو طرف نسبت به اقاله یا ادامه قرارداد تصمیم گیری خواهند نمود.

(د) هرگاه طرفین به لحاظ بروز حوادث قهری، قادر به انجام بموقع تعهدات قراردادی خویش نگردند از مسئولیت مبرا می باشند، مشروط بر آنکه از هیچ طریق دیگر نتوانند تعهدات قراردادی خود را انجام دهند.

(ه) در صورتی که عدم اجرا یا عدم ایفای تعهدات مقرر شده در قرارداد از سوی هرکدام از طرفین، ناشی از فورس ماژور باشد، این موضوع به طرف دیگر این حق را نمی دهد که علیه طرف دیگر ادعا کند یا او را ناقض قرارداد محسوب کند.

(و) طرفی که به خاطر فورس ماژور از انجام مسئولیتهای قراردادی بازمانده باید فوراً به طرف دیگر اعلام کند و تمام اقداماتی را که منطقیاً برای برطرف کردن آن مانع ممکن است، انجام دهد و به مجرد برطرف شدن مانع، اجرای قرارداد را آغاز نماید.

ماده ۱۰- قوانین حاکم بر قرارداد و نحوه حل اختلاف

قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران حاکم بر این پیمان خواهد بود و در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد حاضر و یا در ارتباط با قرارداد حاضر، موضوع بصورت دوستانه و یا از طریق مذاکره و توافق طرفین، حل و در غیر اینصورت موضوع صرفاً از طریق داوری حل و فصل و رای قطعی و به محض ابلاغ برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱۱. تعداد نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۱۱ ماده و در چهار نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف قرارداد رسیده و همه نسخه های آن اعتبار یکسان دارند و بدینوسیله طرفین اقرار نمودند که با آگاهی کامل از مفاد و شرایط قرارداد حاضر آن را امضاء نمودند. تنها مندرجات تایپی اسناد قرارداد حاضر دارای اعتبار بوده و هرگونه خط خوردگی، لاک گرفتگی، دست نوشته (به غیر از امضاء و نام امضاء کنندگان) معتبر نخواهد بود.

کارفرما

شرکت پتروشیمی شیمی بافت

فروشنده